

桃園北區水資源回收中心 2022 年 11 月報表

檢測項目	進流水			出流水		
	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值
污水量(CMD)	74,120.17	75,495	72,950	71,612.67	72,870	70,000
水溫(°C攝氏)	24.74	26.1	22.4	26.5	28.1	23.6
pH	7.21	7.5	7	6.88	7	6.7
BOD	133.63	216	101	7.32	13.1	4.1
SS	133.73	182	105	6.88	15.5	2.5
COD	259.83	382	202	26.2	38.7	16
氨氮	34.75	42.6	26.4	7.57	8.9	5.25
硝酸鹽氮	1.15	2.46	0.4	4.61	5.81	3.3
總氮	35.55	46.4	29.6	13.9	14.1	13.5
總磷	3.06	3.99	2.32	1.35	1.87	0.88
大腸桿菌群(CFU/100ml)	5.96E+7	6.7E+7	5.4E+7	3.21E+4	7.8E+4	1.9E+3

項目	進流污水量
用戶接管數	121,671
每月總工業廢水量(CMM)	-
截流水量	設計量 CMD：30,040 實際量 CMD：246,232
水肥投入量	-

項目	處理效率/內容
去除效率	BOD：94.52(%) SS：94.86(%) COD：89.92(%)
生物處理單元	DO：1.53(mg/L) MLSS：1,974.00(mg/L) 迴流污泥量：22,833.40(噸/日)
水力部分	使用量：361(度) 費用：5,957(元)
電力部分	使用量：1,052,000(度) 費用：2,524,800(元)
藥品部分	消毒方式：紫外線消毒,加藥消毒：次氯酸鈉 總費用：136,612 polymer 使用量：1,365 Kg polymer 費用：129,675(元) 次氯酸鈉使用量：1,558 Kg 次氯酸鈉費用：6,699.4(元) 氫氧化鈉使用量：28 Kg 氫氧化鈉費用：238(元) 氯錠使用量：0 氯錠費用：0(元)
其他費用	費用：0(元)
污泥部分	脫水污泥產量：215.72(公噸/月) 脫水污泥清運量：183.26(公噸/月) 脫水污泥貯存量：32.46(公噸) 脫水污泥含水率：80.2(%)

	污泥清運與處置費：1,301,146 未清運原因(脫水污泥)：無 乾燥污泥產量：0(公噸/月) 乾燥污泥清運量：0(公噸/月) 乾燥污泥餅儲存量：0(公噸) 乾燥污泥含水率：0(%) 未清運原因(乾燥污泥)：無
回收水部分	設計量 CMD：10,921.2 廠內使用量 CMD：40,789 廠外使用量 CMD：2,632

營運異常事項說明及處置方式	本月運轉正常
缺失改善情形	-
備註(本月摘要)	本月運轉正常

桃園北區水資源回收中心製表